

Março de 2024

Aviso sobre a Distribuição de Cartões devido à Substituição dos Equipamentos da Entrada Principal

Daito Kentaku Partners Co., Ltd.

Prezados moradores,

Agradecemos sua preferência por nossos serviços.


Conforme informado anteriormente, enviamos um aviso prévio sobre a distribuição de cartões.

Junto a este documento, estamos enviando os cartões que poderão ser utilizados após a substituição dos equipamentos da entrada principal comum, bem como materiais explicativos.


Esses cartões serão necessários após a substituição dos equipamentos, portanto solicitamos que sejam guardados com cuidado.

Itens enviados


Os seguintes 3 itens estão sendo enviados. Pedimos que verifique se não há erros no conteúdo:



Aviso sobre a distribuição de cartões (3 páginas)



Para utilização mais conveniente (1 página)



Cartões para entrada principal e entrada de serviço (3 unidades)

※A substituição dos equipamentos comuns está prevista para ocorrer a partir de abril de 2024. Assim que a data for definida, informaremos novamente por meio de comunicado.


Sobre os equipamentos a serem substituídos

Verifique na figura abaixo os equipamentos que serão substituídos.



*O posicionamento e o layout do edifício são apenas exemplos.




Cronograma geral



*Os detalhes da data e horário da substituição serão informados novamente no PASSO 3.

Como destravar após a substituição dos equipamentos

Verifique na tabela abaixo os métodos de destravamento de cada equipamento após a substituição.


	① Porta de entrada	② Entrada de edifício	③ Entrada de serviço
Procedimento	 (Sem alterações)	 (Cartão recém-distribuído)	 (Cartão recém-distribuído)

① Porta de entrada:

- Método atual permanece inalterado.
- O cartão e a senha atualmente utilizados continuam válidos.

② Entrada de edifício:

- Utilizar o cartão recém-distribuído.
- Aproximar o cartão do painel do interfone coletivo para destravar a porta.



Painel do interfone coletivo

*Os cartões antigos não poderão ser utilizados na entrada principal após a substituição

*Caso deseje utilizar seu cartão atual, consulte o documento anexo


③ **Entrada de serviço:**

- Após pressionar o botão de início, aproxime o cartão recém-distribuído.
- Após aproximar o cartão, gire o botão de operação para destravar a fechadura.


1. Pressione o botão de início



2. Aproximar o cartão distribuído



3. Girar o botão de operação para destravar



Perguntas Frequentes

P1 Há algum custo para o morador devido à substituição?

R1 Não há custo para os moradores.

P2 Tenho mais cartões além dos 3 recebidos. Isso é suficiente?

R2 Serão fornecidos cartões adicionais conforme a quantidade adquirida.

Informe-nos pelo aplicativo “ruum” ou por telefone.

P3 Os cartões atuais deixarão de funcionar?

R3 Para a porta de entrada: continuarão funcionando normalmente.
Para a entrada do edifício e de serviço: não poderão ser utilizados após a substituição.

*Com procedimento adicional, será possível utilizar também no novo equipamento. Consulte o anexo para detalhes.

【Empresa administradora】

Daito Kentaku Partners Co., Ltd.

0570-0365-12 (celular / PHS)

0120-0365-12 (telefone fixo)

***Atendimento 24 horas por dia, 365 dias por ano**

Para destravar a entrada do edifício de forma mais conveniente

Este documento apresenta instruções para facilitar o uso do entrance.

Ao realizar as configurações abaixo, será possível:

1. Abrir o entrance com o mesmo cartão da porta do seu apartamento
2. Abrir o entrance usando um código PIN definido por você

- ※ A configuração é opcional.
- ※ Mesmo sem configurar, é possível usar o cartão fornecido


Caso deseje utilizar as funcionalidades acima, realize a configuração de acordo com as instruções **após a substituição dos equipamentos**.

[Importante] As informações abaixo são necessárias para configuração:

Código do quarto


Senha de residente

Nomes das partes



(1) Caso deseje abrir a entrada do edifício usando o cartão do apartamento

1 beep beep*2



Pressione o botão "Start".
Em seguida, pressione os 2 números que acenderem (a ordem não importa).

2 beep*3 beep



Digite [020] e pressione [E].


3 beep*5 beep



Digite o código do seu quarto e pressione [E].

*O código do quarto está indicado na parte superior do documento.


4 Beep a cada número digitado beep



Digite o código de acesso do morador e pressione [E].

*Esse código também está indicado acima.

5 Beep a cada número digitado



Aproxime o cartão que você utiliza na porta do apartamento.

※ Caso tenha vários cartões, aproxime-os em sequência.

6 bib beep




Pressione [E].

Quando aparecer "Good", o registro estará concluído.

(2) Caso deseje abrir a entrada usando uma senha definida por você

1 beep beep*2



Pressione o botão "Start".
Em seguida, pressione os 2 números que acenderem (a ordem não importa).

2 beep*3 beep



Digite [010] e pressione [E].

3 beep*5 beep




Digite o código do seu quarto e pressione [E].

4 Beep a cada número digitado beep




Digite o código de acesso do morador (senha atual de entrada) e pressione [E].

5 Beep a cada número digitado beep



Digite a nova senha que deseja definir (de 4 a 12 dígitos) e pressione [E].

6 Beep a cada número digitado beep



Para confirmação, repita a operação do passo 5 (digite a nova senha novamente).

7



Quando aparecer "Good", o registro estará concluído.

Confira os detalhes aqui.

É possível assistir vídeos sobre a configuração no site abaixo.

<https://www.opnus.co.jp/dk2qa/>

